

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А.Каргина с опытным заводом»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
ц. ФАМ						
1. Начальник цеха		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	ц. ФАМ ОПМ СТУ	
		Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	ц. ФАМ ДО	
		Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	2028	ц. ФАМ	
2. Технический руководитель		Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	ц. ФАМ ОПМ СТУ	
		Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	ц. ФАМ ДО	

	условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	И.Ф.А.М.		
3. Механик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.Ф.А.М. С.Г.М. С.Г.М.		
	Обеспечить работников противοшумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	И.Ф.А.М. В.О.		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	И.Ф.А.М.		
4. Мастер смены	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	И.Ф.А.М.		

	«Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый					
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	г. ФАМ ОГМ СРМ		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	г. ФАМ ОГМ СРМ		
5. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отделение мониторингов и полимерных материалов (ОМППМ)						
6. Начальник отделения	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	г. ФАМ ОГМ СРМ		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2028	г. ФАМ ОГМ СРМ		
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2027	ОГМ СРМ, г. ФАМ		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	г. ФАМ		

	перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый					
8. Инженер-технолог 1 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	И.Ф.Н.И. О.Р.М.С.Р.М.		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	И.Ф.А.М. В.В.		
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2027	О.Р.Э. С.Р.Э. И.Ф.А.М.		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	И.Ф.А.М.		
4-1. Инженер-технолог 3 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	И.Ф.А.М. О.Р.М.С.Р.М.		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	И.Ф.А.М. В.В.		

	свойств должна быть меньше 80 дБ) Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			ДПЗ, у.ФАН	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	ДПЗ		у.ФАН	
13. Инженер-технолог	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ДПЗ		у.ФАН ОПМ СРМ	
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	ДПЗ		у.ФАН ДО	
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	ДПЗ		ДПЗ СРЗ, у.ФАН	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	ДПЗ		у.ФАН	
12. Аппаратчик установки опытного производства 3 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	ДПЗ		ДПЗ СРЗ, у.ФАН	

	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	2028	И. Ф. А. М.	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	И. Ф. Н. М. Д. Г. М. С. Р. М.	
	Обеспечить работников противопожарными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	И. Ф. А. М. Д. Д.	
9. Аппаратчик установки опытного производства 6 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	2028	И. Ф. Н. М.	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	И. Ф. Н. М. Д. Г. М. С. Р. М.	
	Обеспечить работников противопожарными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	И. Ф. А. М. Д. Д.	

	условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ) Модернизировать систему искусственного освещения				
	Улучшение качества освещения	2027	017, СР7 у. ФАМ		
10. Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	2028	у. ФАМ ОРМ СРМ		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ) Модернизировать систему искусственного освещения	2025	у. ФАМ ДО		
	Улучшение условий труда по фактору "Шум"				
	Улучшение качества освещения		017 СР7 у. ФАМ		
11. Аппаратчик установки опытного производства 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	2028	у. ФАМ СРМ		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ) Модернизировать систему искусственного освещения	2025	у. ФАМ ДО		
	Улучшение условий труда по фактору "Шум"				
	Улучшение качества освещения	2027	017 СР7 у. ФАМ		
Отделение герметиков					
15. Начальник отделения	Усовершенствовать систему вентиляции	2028	у. ФАМ ОРМ СРМ		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения	2025	у. ФАМ ДО		

	(модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	И.Ф.А.М.		
16. Инженер-технолог 1 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.Ф.А.М. О.Р.М. С.Р.М.		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	И.Ф.А.М. В.В.		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	И.Ф.А.М.		
18. Аппаратчик установок опытного производства 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.Ф.А.М. О.Р.М. С.Р.М.		

	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	И.Ф.АМ Д.О.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	2028	И.Ф.АМ	
19. Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	И.Ф.АМ С.М.О.Р.М.	
	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	И.Ф.АМ Д.О.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	2028	И.Ф.АМ	

№ п/п	Наименование работ	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Средства защиты	Средства защиты	Средства защиты
20.	Аппаратчик установки опытного производства 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	каждый	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	
		Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)		Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	У.Ф.А.М. Д.Д.
		Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин	каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	2028	У.Ф.А.М.
21.	Аппаратчик установки опытного производства 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	каждый	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	У.Ф.А.М. С.Р.М.О.П.И.
		Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)		Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	У.Ф.А.М. Д.Д.
		Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных		Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	2028	У.Ф.А.М.

	заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
Участок технологической подготовки сырья					
22. Старший мастер участка	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	У.Ф.А.М. О.Р.М.С.Р.М.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	У.Ф.А.М.	
23. Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	У.Ф.А.М. О.Р.М.С.Р.М.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	У.Ф.А.М.	
24. Аппаратчик установки опытного производства 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	У.Ф.А.М. О.Р.М.С.Р.М.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	У.Ф.А.М.	

	«Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
6-1. Аппаратчик установки опытного производства 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	у.Ф.А.М. О.Р.М. С.Р.М.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	у.Ф.А.М.	
Цеховая лаборатория					
25. Начальник лаборатории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	у.Ф.А.М. О.Р.М. С.Р.М.	
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2027	О.Р.Э.С.Г.Э. у.Ф.А.М.	
27. Химик	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2027	О.Р.Э.С.Р.Э. у.Ф.А.М.	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	у.Ф.А.М. О.Р.М. С.Р.М.	
28. Лаборант химического анализа 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	у.Ф.А.М. О.Р.М. С.Р.М.	
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2027	О.Р.Э.С.Р.Э. у.Ф.А.М.	
30. Лаборант химического анализа 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	2027	О.Р.Э.С.Р.Э. у.Ф.А.М.	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	у.Ф.А.М. О.Р.М. С.Р.М.	

31. Лаборант химического анализа 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ЗНАС	УФ АМ СПМ ОРМ
Группа наработки	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		СПЭ ОРЭ У. Ф А М
32. Лаборант химического анализа 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ЗНАС	У Ф А М ОРМ СПМ
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	ЗНАС	СПЭ ОРЭ У Ф А М
33. Лаборант химического анализа 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ЗНАС	У. Ф А М ОРМ СПМ
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		ОРЭ ОРЭ У Ф А М
Механическая группа				
34. Мастер по ремонту технологического оборудования	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ЗНАС	У. Ф А М ОРМ СПМ
	Обеспечить работников противодумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	ЗНАС	У. Ф А М ОД
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	ЗНАС	У. Ф А М
37. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	ЗНАС	У. Ф А М ОРМ СПМ

		рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	И.Ф.А.М. И.И.		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	И.Ф.А.М.		
38. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.Ф.А.М. С.М.О.Р.М.		
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	И.Ф.А.М. И.И.		
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы,	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	И.Ф.А.М.		

	продолжительностью не менее 10 мин каждый					
39. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ИИИ	ИИИ	И.Ф.АИ ОГМ СГМ	
	Обеспечить работников противодушными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	ИИИ	ИИИ	И.Ф.АИ ИИ	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	ИИИ	ИИИ	И.Ф.АИ	
41. Электрогазосварщик 6 разряда	Модернизировать систему вентиляции (Установить сварочный стол с нижним расположением вытяжной системы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ИИИ	ИИИ	И.Ф.АИ ОГМ СГМ	
	Обеспечить работников противодушными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	ИИИ	ИИИ	И.Ф.АИ ИИ	
	УФ: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	ИИИ	ИИИ	И.Ф.АИ	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	ИИИ	ИИИ	И.Ф.АИ	

	В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
Электрогруппа					
42. Мастер по ремонту технологического оборудования	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	4 ФАМ СПМ ОРМ	
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	4 ФАМ ДО	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	4. ФАМ	
45. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	4 ФАМ СПМ ОРМ	
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	4. ФАМ ДО	

	значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		И.Ф.И.И.	
44. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.И.И.И.	И.Ф.И.И. О.И.И.И.	
	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	И.И.И.И.	И.Ф.И.И. И.И.И.И.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"		И.Ф.И.И.	
43. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И.И.И.И.	И.Ф.И.И. О.И.И.И.	
	Обеспечить работников противощумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	И.И.И.И.	И.Ф.И.И. И.И.И.И.	

	давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	ИИИ	И. ФАМ	
Группа КИПиА					
46. Мастер по ремонту приборов и аппаратуры	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ИИИ	И. ФАМ СМЕРИ	
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	ИИИ	И. ФАМ И. Д. Д.	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"	ИИИ	И. ФАМ	
48. Слесарь по КИПиА 8 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации			

	ции	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	У.ФНМ РД	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	У.ФНМ	
49. Слесарь по КИПиА 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	У.ФНМ ОПМ СРМ	
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	У.ФНМ РД	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется органи-	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	У.ФНМ	

	зация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
5-1. Слесарь по КИПиА 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2028	у.Ф А М ОГМ ОГМ	
	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"	2025	у.Ф А М ОГМ	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	у.Ф А М	
Хозяйственная группа					
50. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех полимеров, сополимеров и пластикаторов на основе винилхлорида и винилденхлорида (ц.ПВХ)					
163. Инженер-технолог 3 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2028	у.Ф А М ОГМ ОГМ	
	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"	2028	у.Ф А М	

	заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
Научно-технический отдел (НТО)					
164. Ведущий научный сотрудник-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел полимерных клеев (ОПК)					
165. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного механика					
166. Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Главный механик- начальник ЭМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного энергетика (СГЭ)					
168. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административный отдел (АО)					
169. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел (ПТО)					
170. Главный специалист по инженерному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-конструкторное бюро					
171. Техник по работе с документами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-техническое бюро					
172. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Контрактная служба					
173. Специалист по юридическим	Рекомендации по улучшению условий				

скому сопровождению закупок Испытательно-лабораторный центр (ИЛЦ)	труда: не требуются				
174. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел полимерных клеев (ОПК)					
175. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Режимно-секретный отдел					
176. Специалист по технической защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по гражданским обороне и чрезвычайным ситуациям					
177. Руководитель направления по мобилизационной подготовке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров и социальной разввития					
178. Ведущий специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по производству




Зирин Руслан Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник НТО
(должность)



Козлова Ирина Ильинична
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2024
(дата)

Главный механик – начальник ЭМЦ
(должность)



Сидягин Евгений Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2024
(дата)


Главный энергетик – начальник ЭРЦ
(должность)



Макарычев Алексей Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2024
(дата)

Заместитель начальника ПЭО
(должность)



Седова Марина Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03.10.2024
(дата)

№ 2731 - Перечень рекомендуемых мероприятий

Руководитель СОР (должность)	 (подпись)	Мартынюк Анатолий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	03.10.2024 (дата)
Начальник ОКСР (должность)	 (подпись)	Малявко Екатерина Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	03.10.2024 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Грибов Игорь Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	03.10.2024 (дата)
Представитель работников, председа- тель первичной профсоюзной организа- ции (должность)	 (подпись)	Спирин Сергей Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	03.10.2024 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специа- льную оценку условий труда: (№ в реестре экспертов) 4615	 (подпись)	Кындина Алевтина Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	30.09.2024 (дата)